

Ubodi insekata kod odraslih i dece



U letnjem periodu česti su ubodi pčela, osa, komaraca, mušica, obada, krpelja i mrava. Mesto uboda može da svrbi, boli ili da se zacrveni. U većini slučajeva, ubod insekta nije razlog za zabrinutost i nakon kratkog vremena prolazi sam od sebe. Međutim, kod ljudi koji imaju alergiju na otrov insekata, ubodi mogu da izazovu burne reakcije. Tada je potrebna medicinska pomoć.

Šta možete sami da preduzmete kod uboda insekta ako ne bolujete od alergije na otrov insekata?

- Uklonite zaostalu bodlju ili krpelja pincetom.
- Hladite pogodeno mesto (npr. vrećicom leda, hladnim oblogom) najmanje deset minuta.
- Nemojte češati mesto uboda.
- Po mogućству držite deo tela na kojem se nalazi ubod podignut da bi se smanjio otok.
- Specijalne kreme iz apoteke pomažu protiv svraba i otoka.

Kada treba potražiti medicinski savet?

Obratite se porodičnom lekaru:

- ako deset dana posle uboda insekta ne primećujete poboljšanje ili čak dođe do pogoršanja.
- ako se oko mesta uboda pojavi pojedinačni otok dužine 10 cm ili nekoliko malih crvenih otoka.
- ako se mesto uboda nalazi u blizini oka, u ustima ili u grlu.
- ako se mesto uboda upalilo.
- ako dobijete simptome slične gripu (npr. visoka temperatura, otečene žlezde).

Kada je neophodno odmah potražiti medicinski savet?

Odmah potražite medicinski savet:

- ako dahćete ili imate teškoće s disanjem.
- ako su vam lice, usta ili ždrelo otečeni.
- ako imate problema kod gutanja.
- ako imate nesvesticu ili ste se onesvestili.

Da li je ordinacija vašeg porodičnog lekara trenutno zatvorena?

Obično je dovoljno ako pozovete narednog radnog dana.

**Niste sigurni? Onda pozovite 1450,
telefonsko Savetovalište za zdravstvena pitanja.**

Više informacija naći ćete na www.wobinichrichtig.at.



**GESUND
WERDEN.
Wo bin ich
richtig?**